



LARIOMI
PERFECT SOLUTIONS

НОВИНКИ В АССОРТИМЕНТЕ LARIOMI

NEW



Преимущества

- Надёжная металлическая конструкция;
- Улучшенные уплотнения обеспечивают полную герметичность и длительный срок службы;
- Пластиковый кейс для удобства хранения.
- Грузоподъёмность: 2т. Диапазон работы: 148 мм – 278 мм.
- Грузоподъёмность: 4т. Диапазон работы: 180мм - 340мм



Домкрат гидравлический в кейсе 2т - 4т.
(MIN 148 mm - MAX 340mm)

2 t. арт.LBJ2C001
4 t. арт.LBJ4C002

NEW



Преимущества



- Усиленная металлическая конструкция позволяет поднять автомобиль на нужную для ремонтных работ высоту, не прикладывая чрезмерных усилий.
- Улучшенные уплотнения обеспечивают полную герметичность и длительный срок службы.
- Встроенный перепускной клапан-обеспечивает защиту от перегрузки.
- Пластиковый кейс для удобства хранения;
- Грузоподъемность: 2т. Диапазон работы: 135 мм - 320мм. Тип: подкатной

Домкрат гидравлический подкатной 2т.
(MIN 135mm - MAX 320mm)

арт.LFJ2C001

NEW



Преимущества

- Изготовлен из полипропиленовой нити, что способствует увеличению срока службы в несколько раз;
- Трос комплектуется двумя свет возвращающими флажками;
- Усиленные крюки с фиксаторами;
- Соответствует ГОСТ.



Буксировочный трос 4метра.
(Разрывная нагрузка 3t, 5t, 10t)

3 t. арт.LTR03002
5 t. арт.LTR05003
10 t. арт.LTR10001

NEW

Преимущества



- Светоотражающие элементы по всему периметру;
- Металлическое основание;
- Внутренние поверхности с флуоресцентным покрытием - позволяют сделать знак более заметным в дневное время суток;
- Складывающееся металлическое основание обеспечивает устойчивость знака при порывах ветра

Знаки аварийной остановки (ГОСТ Р)

арт.LWT01001

NEW



Преимущества

- 2 USB- разъёма ;
- Поддержка быстрой зарядки QC 3.0;
- Входное напряжение: 12В/24В;
- Зарядный ток: 3А/2,4А;
- Технология Quick Charge 3.0 позволяет сократить время зарядки гаджета на 40%;
- Индикация работы (синяя подсветка).



Автомобильный USB-адаптер 2xUSB, 12В/24В, 3А/2,4А
(поддержка быстрой зарядки QC 3.0)

арт.LCC2U001

NEW

Преимущества



- Угол поворота зажима: 360°;
- Автоматический механизм захвата, надёжно удерживает телефон;
- Зажимы в местах контакта с телефоном оснащены силиконовыми подушечками;
- Шарнирный регулятор положения;
- Вакуумная присоска с гелиевой основой позволяет закрепить держатель, как на лобовом стекле так и на панели приборов.

Держатель телефона на присоске
(автоматический захват)

арт.LPH001

NEW



Преимущества



- Шнур 2,8м.,
- Воздушный шланг 0,7м.;
- Прочная металлическая конструкция, металлические ручки для транспортировки.
- Проблесковый маячок для аварийного использования;
- Автоматическое отключение при достижении заданного давления;
- Корпус с отсеком для хранения шланга/провода и дополнительных насадок;
- Встроенная защита от перегрева.

Компрессор воздушный автомобильный со световым, цифровым дисплеем (12V, 100PSI, 25лмин, 7атм)

арт.LAC30001

NEW



Преимущества



- Прочный пластиковый корпус со встроенным аварийным фонарём и манометром;
- Шланги и провод питания удобно хранятся внутри корпуса;
- В комплект входят адаптеры для накачивания велосипедных шин, спортивных мячей и матрасов, а также детских надувных игрушек.

Компрессор воздушный автомобильный
(12V 300 PSI, 20атм)

арт.LAC16002

NEW



Преимущества



- Металлический корпус;
- Оснащён встроенным манометром;
- Высокая производительность (35 л/мин);
- Встроенная защита от перегрева;
- В комплект входят адаптеры для накачивания велосипедных шин, спортивных мячей и матрасов, а также детских надувных игрушек.

Компрессор воздушный автомобильный
(12V, 150 PSI, 35лмин, 10атм)

арт.LAC35003

NEW



Преимущества



- Источником тока может выступать как другой автомобиль, так и заряженная аккумуляторная батарея.
- Увеличенная длина для удобства использования (4м)
- Изготовлены из синтетического каучука
- Рабочее напряжение: 12-24V
- Максимальный ток: 400A
- Длина -4 м

ПРОВОДА ПУСКОВЫЕ LARIOMI 400A
(4М., 12-24V)

арт. LBC400001

NEW



Преимущества



- Встроенный амперметр позволяет контролировать ток заряда;
- Возможность заряда как 6V так и 12V АКБ ёмкостью до 160Ач;
- Автоматическая защита от короткого замыкания;
- Рабочее напряжение: 12-24V;
- Зарядный ток: до 8А.

УСТРОЙСТВО ЗАРЯДНОЕ ТРАНСФОРМАТОРНОЕ LARIOMI
(0-8А 6В/12В), АМПЕРМЕТР, АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА

арт. LBC8A001

NEW



Преимущества



- Для удобства использования воронка оснащена ручкой, гибким носиком и высокими бортами;
- Диаметр воронки - 145мм.
- Обеспечивает быстрый и чистый перелив жидкости

ВОРОНКА С ГИБКИМ НОСИКОМ (D-145MM)

арт. LF145001

NEW



Преимущества



- Нейтрализуют неприятные запахи табачного дыма, резины, попадающие в салон, и наполняют его приятными устойчивыми ароматами;
- Сохраняют аромат до 45 дней;
- В состав ароматизаторов входят натуральные компоненты;

АРОМАТИЗАТОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ МЕЛОВОЙ
LARIOMI

арт. LAF88A001

NEW



Преимущества

- Конструкция бескаркасных щёток стеклоочистителя обеспечивает высокие аэродинамические характеристики;
- Поток воздуха дополнительно прижимает дворник к стеклу, а также образует меньше шума на высокой скорости;
- Низкий профиль бескаркасных дворников обеспечивает максимальную обзорность на дороге.



ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ БЕСКАРКАСНЫЕ

арт. LWF

NEW



Преимущества

- Каркас щётки защищён пластиковыми кожухами, которые предотвращают попадание в шарниры влаги и грязи;
- Пластиковый кожух обеспечивает высокие аэродинамические характеристики. Поток воздуха дополнительно прижимает щётку стеклоочистителя к стеклу.



ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ГИБРИДНЫЕ

арт. LWN

NEW



Преимущества



- Каркас щётки изготовлен из металла увеличенной толщины, что придаёт ему большую жёсткость;
- Специальное графитовое покрытие резиновой ленты, обеспечивает плавное скольжение и улучшает качество очистки.

ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ КАРКАСНЫЕ

арт. LWC

NEW



Преимущества



- Для производства спирали накаливания используется высококачественная вольфрамовая нить, что обеспечивает надёжность и долговечность эксплуатации;
- Практически идеальная геометрия ламп повышает эксплуатационные характеристики и обеспечивает безопасность всех участников движения;
- Каждая лампа проходит обязательный тест на виброустойчивость, срок службы и устойчивость к перепадам напряжения питания.

Лампы накаливания

арт. LB2

NEW



Преимущества

- Для производства спирали накаливания используется высококачественная вольфрамовая нить, что обеспечивает надёжность и долговечность эксплуатации;
- Практически идеальная геометрия ламп повышает эксплуатационные характеристики и обеспечивает безопасность всех участников движения;
- Каждая лампа проходит обязательный тест на виброустойчивость, срок службы и устойчивость к перепадам напряжения питания.



Лампы накаливания галогенные головного света

арт. LB1

NEW



Преимущества

- Свет помогает значительно улучшить обзорность;
- Отсутствием нити накаливания, что исключает риск её обрыва в результате вибрации;
- Низкая потребляемая мощность;
- Спектральный состав ксеноновых ламп позволяет увидеть объекты, даже в сложных погодных условиях.



Лампы накаливания газоразрядные головного света

арт. LB3